


**KoskiDecor: Kompromisslos schön –
Schicht für Schicht, Raum für Raum.**

HOLZ IST UNSERE LEIDENSCHAFT

Was die Natur seit Jahrhunderten liefert, begeistert uns bei HOFA seit Generationen – Holz. Ein Rohstoff, in dem als Werkstoff unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten stecken.


KoskiDecor ist dekoratives Sperrholz für Designer, Architekten und alle, die Holz genauso sehr lieben wie wir. Hergestellt wird es von Koskisen Oy in Finnland, einem Familienbetrieb mit jahrzehntelanger Erfahrung in Sachen Holz. KoskiDecor eignet sich optimal für den anspruchsvollen und ästhetischen Einsatz, bei dem gleichzeitig hohe Belastbarkeit gefordert ist. Die umfangreiche Farbpalette lässt dabei keine Wünsche offen. KoskiDecor Sperrholz wird durchgehend aus den besten Birken-Furnieren produziert und zeichnet sich durch dicht gefügte Furniermittellagen aus. Die außergewöhnliche und dokumentierte Qualität ist bis ins kleinste Detail sichtbar.



FÜR JEDEN DAS RICHTIGE


So vielschichtig wie das Holz sind die Anwendungsmöglichkeiten des langlebigen Sperrholzes. Dank der umfassenden Farbvielfalt und der außergewöhnlichen Stabilität ist KoskiDecor für die Möbelherstellung und Innenraumgestaltung aber auch verschiedenste industrielle Endanwendungen perfekt geeignet:

- Möbel und Wandverkleidung von Innenräumen
- Tische, Regale und Arbeitsplatten
- Individuelle Küchen-, Büro- und Ladeneinrichtungen
- Kindertagesstätten und Schuleinrichtungen





O3 JAANUS ORGUSAAR
KoskiDecor
Melamin
WEISS 440 GR/QM



O4 RAW STUDIOS
KoskiDecor
Transparent
FARBLOS



O5 MARTIN A. BÜDEL
KoskiDecor
Melamin
WEISS 440 GR/QM

NATÜRLICHE VORTEILE

Chemikalienbeständigkeit

KoskiDecor zeichnet sich durch eine gute Chemikalienbeständigkeit aus.

Emission

Alle KoskiDecor-Platten erfüllen die Anforderungen bezüglich Formaldehydmissionen der Klasse 1 (EN717-1), Klasse A (EN 1084) und CARB Phase 2 ULEF, gültig für interior- und exterior-Verleimung.

Lebensmittelsicherheit

Die Plattenoberflächen enthalten keine giftigen Chemikalien.

Sicherheit von Spielzeug

Die Produkte erfüllen die Anforderungen von Standard SFS EN 71-3 »Safety of Toys«.

Nachhaltigkeit

Die Platten sind 100% PEFC zertifiziert. Die Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Die Lieferkette des Holzes ist im finnischen Forstbetrieb immer im Detail bekannt. Jährlich wachsen mehr finnische Wälder nach, als Holz geerntet wird. Dies garantiert einen nachhaltigen und umweltverträglichen Rohstoff.

Verarbeitungshinweise

Holz ist und bleibt ein Naturprodukt – auch nachdem der Baum zu Sperrholz verarbeitet wurde. Die Holzfasern nehmen aus der Umgebung Feuchtigkeit auf und fangen an zu quellen. Beim Abgeben der Feuchtigkeit schwindet das Holz wieder. Dieser Feuchtigkeitsaustausch erfolgt hauptsächlich über die Kanten und kann zu Spannungen führen, die ein Verziehen der Platte zur Folge haben können. Bei der Verwendung des Sperrholzes als Fronten helfen stabile hochwertige Bänder, Magneten oder Ausrichtbeschläge, um den Verzug zu minimieren.



KOSKIDECOR TRANSPARENT

Die Natürlichkeit der Birke kommt bei diesem Sperrholz besonders schön zum Ausdruck. Die transparent beschichtete Birken-Multiplexplatte zeichnet sich durch ein »1 stg gezogenes Deckfurnier« aus. Das Birken-Furnier verläuft dabei in einem Stück über die gesamte Platte und bietet dadurch eine gleichmäßige Farbgebung. Der Verlauf der Birkenholz-Maserung ist in Querrichtung in 1500 mm Länge. Beide Seiten der Sperrholzplatte sind mit einer transparenten Melaminharzbeschichtung überzogen, wodurch die seidenmatte Oberfläche vollendet wird.

Eine weitere Platte aus der Koskisen-Produktpalette mit farbloser Melaminharzbeschichtung ist **KoskiLaser transparent**. Diese Birken-Multiplexplatte ist mit allen Merkmalen der Qualität BB/BB zulässig. Die Deckfurniere sind mittig gefügt und dürfen in Farbe und Struktur unterschiedlich ausfallen. Punktäste, Holzauspflöpfungen, kleinere Risse, Ausspachtelungen oder Schälfehler können vorkommen. Aufgrund der beschriebenen Qualitätsmerkmale eignen sich die KoskiLaser Platten eher für Korpus- und kleine Bauteile.

Verleimung KoskiDecor transparent: EN 314-2 Verklebungsklasse 3 – dunkle Leimfuge

Verleimung KoskiLaser transparent: EN 314-2 Verklebungsklasse 1 – interior helle Leimfuge, lasierfähig
Hinweis: Dieses Sperrholz ist nicht für die Außenanwendung geeignet! Saisonale, naturbedingte Unterschiede der Birken-Furniere in Farbe und Struktur können das Aussehen beeinflussen!



KOSKIDECOR TOP

Eine besonders strapazierfähige und hochwertige Möbelbauplatte ist das dekorative KoskiDecor Top. Die beidseitige HPL-Laminatbeschichtung trotzt auch starker Beanspruchung und ist widerstandsfähig gegen Kratzer. Die Beschichtung in schwarz oder zwei Weißtönen ist auch antibakteriell und in einer anti-fingerprint Ausführung erhältlich.

Verleimung: EN 314-2 Verklebungsklasse 3 – Phenolharz dunkle Leimfuge

Hinweis: Dieses Sperrholz ist nicht für die Außenanwendung geeignet.



KOSKIDECOR GREY

Dieses Birken-Sperrholz ist mit einem eingefärbtem Film aus modifiziertem Kunstharz beidseitig beschichtet. Dieser Film verbindet die Vorteile von Melaminharz- und Phenolharzfilm. Die Oberfläche ist glatt und matt. Der Film ist deckend eingefärbt und hat eine gute UV-Beständigkeit.

Verleimung: EN 314-2 Verklebungsklasse 3 (Exterior)



KOSKIDECOR ECO TRANSPARENT

Birken-Sperrholz farbig lasiert

Bei diesem Birken-Sperrholz erhalten die ausgesuchten gezogenen Deckfurniere einen Farbauftrag auf Wasserbasis. Das betont die natürliche Birken-Maserung. Durch die anschließende farblose Melaminharzbeschichtung entsteht dann eine seidenmatte, strapazierfähige Oberfläche, die pflegeleicht, sowie geruchs- und geschmacksneutral ist.

Verleimung: EN 314-2 Verklebungsklasse 3 – Phenolharz dunkle Leimfuge
Hinweis: Dieses Sperrholz ist nicht für die Außenanwendung geeignet. Saisonale, naturbedingte Unterschiede der Birken-Furniere in Farbe und Struktur können das Aussehen beeinflussen.



KOSKIDECOR MELAMIN WEISS

Das Birken-Sperrholz hat eine weiß deckende Beschichtung und bietet durch die harte und dauerhafte Melaminharzoberfläche optimale Eigenschaften für eine fertige, belastbare Möbeloberfläche.

Eine preiswerte Alternative ist **KoskiForm weiß 220 gr/qm**, das sich für Korpus- und kleinere Bauteile eignet. Es sind mehr Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche erlaubt. Durch das fehlende Balance-Papier können Merkmale des Deckfurniers in der Oberfläche sichtbar sein.


Verleimung: EN 314-2 Klasse 3 – Phenolharz dunkle Leimfuge
Hinweis: Bedingt durch das Produktionsverfahren kann die Oberfläche geringe Unregelmäßigkeiten aufweisen. Kleine dunkelbraune Einschlüsse, Unterschiede im Glanzgrad oder sich abzeichnende Holzstruktur können vorkommen.



KOSKIDECOR PHENOL

Dieses Birken-Sperrholz ist beidseitig mit einem eingefärbtem Phenolharzfilm beschichtet. Die Oberfläche ist glatt, matt und je nach Farbton scheint die Holzmaserung der Birke leicht durch.

Verleimung: EN 314-2 Verklebungsklasse 3 (Exterior)



ALLES AUF EINEN BLICK

Farbe	Format in mm	6,5	9	12	15	18	21	24
KOSKIDECOR TRANSPARENT								
transparent	1500 x 3000	■	■	■	■	■	■	■
KoskiLaser	1525 x 3050	■	■	■	■	■	■	■
KOSKIDECOR TOP								
schneeweiß	1500 x 3000					■		
brillantweiß	1500 x 3000			■		■		
schwarz	1500 x 3000					■		
KOSKIDECOR GREY								
lightgrey (ähnlich RAL 7040)	1500 x 3000					■		
silvergry (ähnlich RAL 7001)	1500 x 3000					■		
KOSKIDECOR ECO TRANSPARENT								
cremeweiß 9001	1500 x 3000	■	■	■	■	■	■	■
weiß 9003	1500 x 3000			■	■	■		
light beige 0908010	1500 x 3000			■		■		
hellgrau 7001	1500 x 3000			■	■	■		
steingrau 7030	1500 x 3000			■	■	■		
cappuccino	1500 x 3000			■		■		
braun 8025	1500 x 3000					■		
schokobraun	1500 x 3000			■		■		
gelb 1018	1500 x 3000			■		■		
sommergelb 0808090	1500 x 3000			■		■		
orange 2008	1500 x 3000			■		■		
rot 3020	1500 x 3000			■		■		
magenta 4002	1500 x 3000			■	■	■		
violett 4007	1500 x 3000			■		■		
pink 4003	1500 x 3000			■		■		

Farbe	Format in mm	6,5	9	12	15	18	21	24
KOSKIDECOR MELAMIN WEISS								
flieder 3106035	1500 x 3000			■		■		
pastellgrün 6019	1500 x 3000			■		■		
hellgrün 1207070	1500 x 3000			■		■		
grasgrün 6025	1500 x 3000			■		■		
grün 6029	1500 x 3000			■		■		
hellblau 5024	1500 x 3000			■		■		
blau 5017	1500 x 3000			■	■	■		
türkisblau 5021	1500 x 3000			■		■		
KOSKIDECOR PHENOL								
schwarz	1500 x 3000	■	■	■	■	■		
dunkelbraun	1500 x 3000			■	■	■		
hellbraun	1500 x 3000		■	■	■	■		
grün	1500 x 3000		■		■	■	■	

VIELSCHICHTIGE VARIATIONEN



flieder
sommeregelb
steingrau



braun
light beige
rot

dunkelbraun
cappuccino
violett



orange
pastellgrün
grasgrün

EINFACH SAUBER

Reinigungsempfehlung

KoskiDecor Platten können gut mit einem feuchten Microfaser-Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf kann auch etwas mildes Reinigungsmittel zugesetzt werden wie Geschirrspülmittel oder ähnliche Produkte. Kunststoffreiniger sind grundsätzlich auch geeignet. Es wird jedoch empfohlen, den Reiniger an einer verdeckten Stelle zu testen. Insbesondere die KoskiDecor Phenolharz-Platten können bei ungeeignetem Reiniger abfärben und sich im Glanzgrad verändern.



08 WOODS UP BERLIN
KoskiDecor
Melamin
WEISS 440 GR/QM



09 MARTIN A. BÜDEL
KoskiDecor
Melamin
WEISS 440 GR



**JAANUS
ORGUSAAR**

10 JAANUS ORGUSAAR
KoskiPly
Birch dünnes Sperrholz
FARBLOS

MIT UNS SIND SIE AUF EINEM GUTEN HOLZWEG

Ein Stück Natur liegt in unseren Lagern und nicht nur deshalb liegt sie uns auch so am Herzen. Rund ein Drittel der Landfläche in Deutschland ist mit Wald bedeckt. Dieser erfüllt vielfältige Funktionen für Mensch und Umwelt und ist für unser Überleben essentiell. Der verantwortungsbewusste Umgang mit der Ressource Holz ist deswegen für uns eine Selbstverständlichkeit. Das beginnt für uns bereits bei der Auswahl unserer Produkte. HOFA Holzimport setzt dabei verstärkt auf zertifizierte, europäische Hölzer aus vorbildlicher Forstbewirtschaftung. Sofern es möglich ist, beziehen wir unsere Rohstoffe aus der Region, auch um lange Anfahrtswege zu vermeiden. Das ist die Grundlage, damit wir auch in Zukunft auf diesen einmaligen und natürlichen Werkstoff nicht verzichten müssen.



IHRE ANSPRECHPARTNER*INNEN

Dirk Rempel

T 040 675 999 27

M 0176 175 999 27

d.rompel@hofa-holz.de

Alexandros Mantagiosis

T 040 675 999 28

M 0176 175 999 28

a.mantagiosis@hofa-holz.de

Lena-Marie Wilkens

T 040 675 999 31

l.wilkens@hofa-holz.de

Thomas Fahlbusch

T 040 675 999 25

M 0176 175 999 25

t.fahlbusch@hofa-holz.de



BIS INS DETAIL

Zu allen Produkten von Koskisen gibt es detaillierte Informationen vom Hersteller. Die Datenblätter stehen auf unserer Webseite als Download zur Verfügung. Ganz einfach den QR-Code scannen oder www.hofa-holz.de/downloads besuchen.

PROJEKTVERZEICHNIS

- 01 **Woods up Berlin**
- 02 **Anika Keppler, Jakob Müller, Leonie Schima**
(Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle)
Jakob Müller www.bjm-studio.com
Fotos Thomas Lewandowski
- 03 **Jaanus Orgusaar** www.jaanusorgusaar.com
- 04 **Raw Studios**
- 05 **Martin A. Büdel** www.buedel.com
- 06 **Olga Turiel**
- 07 **kleinerdrei**
- 08 **Woods up Berlin**
- 09 **Martin A. Büdel** www.buedel.com
- 10 **Jaanus Orgusaar** www.jaanusorgusaar.com

BILDVERZEICHNIS

Holz ist unsere Leidenschaft:

Woods up Berlin
elisaih unsplash

Variationen:

Adobe Stock
Karolina Grabowska pexels
aranprime unsplash
Gülşah Aydoğan pexels

Mit uns sind Sie auf einem guten Holzweg:

morgen. www.morgen.jetzt

HOFA HOLZIMPORT

▪ GmbH Ahrensburger Weg 10-12 in 22145 Stapelfeld

www.hofa-holz.de